






ARTCOOL Stylist

Уникальный кондиционер ARTCOOL Stylist. Его отличительные особенности — акцентная светодиодная подсветка на передней панели, необычные формы и сверхмалая глубина внутреннего блока, которая составляет всего 121 мм.



LED подсветка

Никогда раньше кондиционер не оснащался светодиодной подсветкой корпуса. На любой вкус 8 различных цветов, свет которых элегантно украсит любой интерьер



Воздушный поток 3D

ARTCOOL Stylist отличается инновационным воздушным потоком. Распределение 3D позволяет направлять поток в стороны и/или вниз. Такое решение создает максимальный комфорт для пользователя, особенно в тех случаях, когда кондиционер устанавливается над спальным местом



Революционное управление

Сенсационное управление кондиционером, разработанное нами, позволит с удовольствием контролировать работу кондиционера. Это не просто пульт — это сенсорная touch панель необычной формы, которая будет привлекать внимание гостей Вашего дома




A09IWK | A12IWK

Дизайн

ARTCOOL Stylist – самый необычный кондиционер в мире. Именно дизайн этой модели качественно отличает ее от других сплит-систем. Корпус внутреннего блока оснащен светодиодной подсветкой, которая может быть использована как элемент декоративного освещения



Дизайн



Бесшумная работа

ARTCOOL Stylist отличается не только бесшумной работой внутреннего блока (всего 19 дБ), но и функцией снижения уровня шума наружного блока (на 3 дБ от минимального значения)



19 дБ

Очистка воздуха

В ARTCOOL Stylist применяется фильтр первичной очистки нового образца. Фильтр блокирует все частицы, размеры которых превышают 10нм



Новый фильтр

Экономия энергии

Технология Smart Inverter решает целый ряд задач: экономия электроэнергии, низкий уровень шума, повышенная надежность, отсутствие пусковых токов, а также повышенная комфортность пользователя




Технология Smart Inverter

Комфортное охлаждение

Воздухораспределение нового Stylist устроено таким образом, что воздух распределяется в трех направлениях, что, в отличие от стандартных сплит-систем, значительно увеличивает комфорт пользователя



Jet Cool



Воздушный поток 3D

Эффективный нагрев


Работа сплит-системы в режиме Power Heating позволяет эффективно нагревать помещение в тот период времени, когда центральное отопление еще не включено или уже выключено, а на улице прохладно




Нагрев

Габаритные размеры

Внутренний блок




Наружный блок




(Размеры в мм)

Поз.	Наименование
1	Решетка вентилятора
2	Подсоединение газового трубопровода
3	Подсоединение жидкостного трубопровода
4	Подключение кабелей электропитания и управления
5	Винт кабеля заземления
6	Защитная крышка запорных вентилей



ARTCOOL Stylist



Гарантия на компрессор в данной модели составляет 10 лет

Хладагент
R410A

Класс энергетической эффективности
A EER > 3,20 | **A COP > 3,60**

A09UWK | A12UWK



Модель			
Название модели		A09UWK	A12UWK
Внутренний блок		A09UWK	A12UWK
Уровень шума	В / С / Н / Ночной	дБ(А)±3	39 / 34 / 29 / 19
Холодопроизводительность		кВт	2.50
Теплопроизводительность		кВт	3.00
Потребление электроэнергии	Охлаждение / Нагрев	Вт	780 / 830
Рабочий ток	Охлаждение / Нагрев	А	3.7 / 4.0
EER		Вт/Вт	3.21
COP		Вт/Вт	3.61
Электропитание		Ø / В / Гц	1 / 230 / 50
Расход воздуха	Max	м³/мин	10.5
Питающий кабель		жил x мм²	3 x 1.0 (наружный блок)
Межблочный кабель		жил x мм²	4 x 0.75 (с заземлением)
Габаритные размеры	ШxВxГ	мм	645 x 645 x 121
Вес нетто		кг	18
Допустимый перепад высоты		м	7
Наружный блок		A09UWK	A12UWK
Уровень шума	Max	дБ(А)±3	45
Расход воздуха	Max	м³/мин	33
Заправка фреоном (штатно 7.5м)		г	1000 R410a
Дополнительная заправка фреона		г/м	20
Фреонопроводы	Жидкостный	мм (")	6.35 (1/4)
	Газовый	мм (")	9.52 (3/8)
Габаритные размеры	ШxВxГ	мм	770 x 545 x 288
Вес нетто		кг	34
Диапазон допустимых температур	Охлаждение	°С	-10 ~ 48
	Нагрев	°С	-15 ~ 24
Максимальная длина трассы		м	15